



WHEREVER YOU GO

POCKET PULSE La más compacta soldadora MIG/MAG pulsada de altos rendimientos,
única por funcionamiento y manejo

SOLDAR DONDE QUIERA, SOLDAR CON ÉXITO: POCKET PULSE







Equipada con programas sinérgicos para:

CHAPA GALVANIZADA

ACERO DULCE

ALUMINIO

ACERO INÓX



TECNOLOGÍA Y COMPACTIBILIDAD AL ALCANCE DE LA MANO

- ✓ Fácil
- ✓ Manejable
- ✓ Ligera
- ✓ Short & Pulse
- ✓ 37 programas de soldadura incluidos
- ✓ 100% Made in Italy

¡Todo esto en Pocket Pulse!

Desde el proyecto hasta la realización de cada uno elemento nace Pocket Pulse que presume una manufactura enteramente italiana y se respalda en la tradición de Cebora desde hace más que sesenta años.

Soldaduras perfectas con un MIG/MAG sinérgico short y pulsado, el máximo de la tecnología y de las prestaciones al mínimo de peso y volumen.


Juntas de calidad, una mayor penetración, un aporte térmico reducido, sin proyecciones, estética excelente y un mejor feeling.

Innovación, eficiencia, sencillez. El display, de manejo sencillo y intuitivo, permite seleccionar, de forma rápida, las curvas sinérgicas en soldadura.

 **CEBORA**
welding & cutting



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Alimentación monofásica

230V 50/60 Hz
+15% / -20%



Medidas mm. (LxAxA)

196x458x380



Potencia absorbida

5,5 kVA	20%
3,7 kVA	60%
2,7 kVA	100%



Peso

13,5 kg



Fusible retardado

16 A



Grado de protección

IP 23 S



Corrientes mínima-máxima obtenibles en soldadura

20A ÷ 185A



Bobina de hilo transportable máx.

Ø 200 mm / 5 kg



Regulación continua

electrónica



Curvas sinérgicas instaladas en fábrica

0,6/0,8/0,9/1,0	Fe
0,9	Hilo animado
0,8/0,9	Inox
0,9/1,0	Al
0,8/0,9	CuSi3%



Factor de servicio (10 min. 40° C) según los estándares IEC 60974.1

185A	20%
140A	60%
110A	100%

